

La pergola bioclimatique



La Pergola du fabricant Seeglass

La seule pergola du marché
ENTIÈREMENT RENFORCÉE,
conçue pour toutes nos solutions
de vitrages panoramiques.

La pergola bioclimatique **Seesky BIO** a été entièrement pensée et conçue par le fabricant des systèmes Seeglass, avec lesquels elle est 100 % compatible et 100 % garantie.



Seesky BIO est une pergola bioclimatique qui vous permet d'étendre vos espaces de vie sans effectuer de gros travaux, ce qui en fait une solution idéale pour les terrasses, les jardins, les hôtels et les restaurants.

Grâce à son moteur et ses nombreux capteurs qui détectent les intempéries, vous pouvez profiter en toute saison de votre espace. La pergola bioclimatique **Seesky BIO** présente également de nombreuses options de confort (lumières LED, musique, chauffage, ...) qui peuvent être contrôlées à distance par un Smartphone ou une tablette.



Ventilation



Protection contre
la pluie



Protection
solaire



Domotique

La pergola bioclimatique **Seesky BIO** est une structure en aluminium composée de lames orientables motorisées, ce qui permet de réguler la luminosité de l'espace intérieur, et offre également une protection contre les intempéries.

Avec un design élégant et moderne, la pergola **Seesky BIO** est une solution intelligente pour le confort de vos clients et de vos amis.

FONCTIONNALITÉS DE LA PERGOLA SEESKY BIO



VENTILATION

Grâce aux lames orientables motorisées avec différents degrés (de 0° à 135°), vous pouvez réguler la luminosité de manière naturelle, maintenir la chaleur en hiver et rester au frais l'été.



PROTECTION SOLAIRE

La pergola bioclimatique vous protège également du soleil et vous permet de profiter de votre nouvel espace toute l'année. L'orientation des lames peut être contrôlée manuellement ou programmée avec un Smartphone ou une tablette.




PROTECTION CONTRE LES INTEMPÉRIES


Les lames sont conçues spécialement pour permettre à l'eau d'être évacuée à l'intérieur du poteau par un système drainant, ce qui permet une parfaite exfiltration de l'eau.

CANALISATION

Des grilles protègent la canalisation et empêchent l'infiltration de tout éléments qui pourraient l'obstruer.



DÉTAILS TECHNIQUES

**LAMES**

Les lames sont toutes équipées de joints d'étanchéité pour une parfaite herméticité entre elles, ainsi qu'au niveau de leurs jonctions latérales sur les poutres de rives.

**JONCTION DES POUTRES**

L'assemblage entre les poutres et les poteaux se fait sans aucunes pièces apparentes pour un esthétisme optimum.

**LIAISON ENTRE MODULES DE PERGOLAS**


La pergola bioclimatique **Seesky BIO** a seulement besoin d'un poteau pour se coupler à un autre module, de sorte que l'impact visuel soit minimal.

**SUPPORT RÉGLABLE**

Pour compenser les irrégularités du sol, la pergola **Seesky BIO** possède un support réglable breveté, qui rend la pose plus facile.

**MOTORISATION**

La pergola possède un moteur verin (1000 Nm), spécialement conçu pour une utilisation intensive. La centrale de contrôle permet de réguler l'ouverture des lames.

**POTEAU À CAPOTAGE**


Grâce aux poteaux assemblés en deux parties (structure du poteau + capot), l'installation se fait facilement et permet également de passer le réseau de câble.

LES DIFFÉRENTES CONFIGURATIONS


La pergola **Seesky BIO** s'adapte à de nombreuses configurations et à tous vos besoins, en fonction du lieu et de l'espace où elle sera installée.

Trois types de configurations sont possibles :

A CONFIGURATIONS ADOSSÉES



B CONFIGURATIONS EN ÎLOT




C CONFIGURATIONS ENTRE MURS



DIMENSIONS DES PROFILÉS

La pergola **Seesky BIO** est composée de 4 types de profils :



COMPATIBILITÉ AVEC LES SYSTÈMES SUSPENDUS SEEGLOSS ECO-ONE-MAX

- Systèmes avec du verre 8, 10 et 12 mm
- Systèmes avec du verre 10 et 12 mm
- Systèmes avec du verre 8 et 10 mm
- Systèmes avec du verre 10 mm
- Systèmes avec du verre 8 mm
- Incompatible avec les systèmes suspendus

H/L	3840	4014	4188	4362	4536	4710	4884	5058	5232	5406	5580	5754	5928	6102	6276	6450
2000	<div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 0 10px;"> 8,10 et 12 mm 8 et 10 mm 8 mm </div>															
2100																
2200																
2300																
2400																
2500																
2600																
2700																
2800																
2900																
3300	10 et 12 mm			10 mm												

L = Largeur maximale possible H = Hauteur maximale possible

COMPOSITION BIO + ECO-ONE-MAX



seeglass ECO

seeglass ONE

seeglass MAX

La pergola **Seesky BIO** est spécialement conçue pour suspendre les rideaux de verre **Seeglass ECO-ONE-MAX**.

COMPOSITION BIO + RUN



seeglass RUN

La pergola **Seesky BIO** est compatible avec le couissant panoramique **Seeglass RUN**. Celui-ci offre une protection pour votre intérieur tout en gardant une vue panoramique.

COMPOSITION BIO + AIR



habitat air

La pergola **Seesky BIO** est compatible avec les paravents télescopiques **Habitat AIR**, qui vous protégeront du vent.

COMPOSITION BIO + WIN



habitat WIN

La pergola **Seesky BIO** est compatible avec le système de protection solaire **Habitat WIN** qui vous permet de créer un espace de confort et d'intimité sans envahir votre espace intérieur.

COMPOSITION BIO + OUT



habitat OUT

La pergola **Seesky BIO** est compatible avec le **Habitat OUT**, qui vous permet de contrôler la lumière à l'intérieur de la pergola, et vous offre également une touche décorative grâce à son design unique.

COMPOSITION BIO + NET



habitat NET

Profitez de votre pergola toute l'année grâce à la moustiquaire plissée **Habitat NET**, qui s'intègre parfaitement à la pergola **Seesky BIO**.



DOMOTIQUE

Le système de domotique intelligent intégré à la pergola **Seesky BIO** apporte un confort au quotidien grâce à la combinaison des différents capteurs qui peuvent être installés. La centrale de contrôle permet de positionner les lames en fonction des conditions climatiques.

L'automatisation de la pergola **Seesky BIO** la rend autonome face à tous types d'intempéries, grâce aux différents capteurs installés :

- **Capteur de température** pour l'ouverture automatique des lames (cas de neige).
- **Détecteur de pluie** pour la fermeture automatique des lames.
- **Capteur de vent** pour l'ouverture automatique des lames, évitant ainsi l'effet « de voile ».

Vous pouvez contrôler la pergola et tous ses accessoires en utilisant une application mobile spécifique, ce qui fait de la pergola bioclimatique **Seesky BIO**, un système domotisé.





SON

Le système audio avec haut-parleurs intégrés vous permettra d'écouter votre musique préférée avec un accès direct par adaptateur USB ou Bluetooth. Les haut-parleurs peuvent être noirs ou blancs. Vous pouvez contrôler le système audio avec une télécommande, ou avec un appareil tel qu'un Smartphone ou une tablette.




CHAUFFAGE

La pergola **Seesky BIO** est compatible avec le chauffage à rayonnement infrarouge **Habitat HOT**, afin que vous puissiez profiter de votre pergola même dans les jours les plus froids. Vous pouvez contrôler le chauffage grâce à la même télécommande qui contrôle les lames.



ÉCLAIRAGE

Profitez également de votre pergola la nuit grâce à l'éclairage LED qui peut être intégré dans les lames ou par des spots en périphérie. L'éclairage peut être programmé pour s'activer ou se désactiver à un certain moment. Vous pouvez également contrôler l'éclairage et son intensité avec la même télécommande qui contrôle l'orientation des lames, ou par d'autres appareils tels qu'un Smartphone ou une tablette.



Votre revendeur :

AUXFENETRESD'AZUR

 650 Avenue Norbert Riera
83600 Fréjus

 09 73 25 20 94

 www.auxfenetresdazur.com

 06 36 90 24 67

